

云南解化清洁能源开发有限公司解化化工分公司

2026 年安全标示牌制品采购项目询价公告

一、询价条件

参照有关法律、法规和规章的规定，云南解化清洁能源开发有限公司解化化工分公司对 2026 年安全标示牌制品采购项目采用询价采购方式进行采购，现邀请市场合格单位参与本次询价采购活动。

二、项目概况与采购要求

2.1 项目名称：云南解化清洁能源开发有限公司解化化工分公司 2026 年安全标示牌制品采购项目

2.2 项目编号：解化安全-2026-02

2.3 采购范围：完成云南解化清洁能源开发有限公司解化化工分公司 2026 年 2 月-2027 年 2 月安全标示牌制品供应任务，包括但不限于安全标示牌制品的设计、策划、制作、运输、供应及售后服务等，安全标示牌制品采购规格如下表所标示。

序号	名称	背板材质	背板参考尺寸	参考面积 (M2)	版面工艺	支撑材质	安装方式	其它说明	是否含安装费	参考数量	单价 (元/m²)	备注
1	装置名称牌	镀锌板	面板 60x40cm, 双面, 高 140cm	/	标志丝网印+画面UV, 整体打磨汽车漆烤漆	单支撑管 50x50mm 1.2mm 厚 镀锌管	地埋或法盘+螺栓	按个计算	是	1		
2				/					否	1		
3			面板 60x40cm, 双面, 高 140cm	/	标志丝网印+画面UV, 整体打磨汽车漆烤漆	可移动式, 单支撑管 50x50mm 1.2mm 厚 镀锌管 底 35cm 直径圆, 高 5cm 装砂配重	可移动式		否	1		
4	现场安全告知牌类	PVC板	按实际面积计算	/	10mmPVC板+UV印制	双站柱: 不锈钢管 钢管直径: 63mm 钢管厚: 1.5mm	地埋或法盘+螺栓	不锈钢边框	是	1		
5					15mmPVC板+UV印制				否	1		
6					15mmPVC板+UV印制	是	1					
7					15mmPVC板+UV印制	否	1					
8					15mmPVC板+UV印制	是	1					
9					双站柱: 主体材质 100*50mm 镀锌管 1.5mm 厚, 画面边框包边, 背面可更换画面支架, 汽车漆烤	地埋或法盘+螺栓	镀锌管	否	1			

						漆							
10	设备铭牌或脚手架验收牌类	1.0mm 不 锈钢板	按实际 面积计 算	/	uv 印制	无	无	无边 框, 四 角打孔	是	1			
11				/	uv 印制	无	无		否	1			
12		1.0mm 镀 锌板		/	uv 印制	无	无		是	1			
13				/	uv 印制	无	无		否	1			
14	路口标识牌类	1.0mmPVC	按实际面积 计算	/	uv 印制	单支撑 不 锈钢方钢, 38*38mm 厚: 1.2m	地埋法 或兰盘 +螺栓	不锈钢 边框	是	1			
15				/	车贴粘 贴+覆 膜				是	1			
16	现场手提 式检修告 知牌类	不锈钢板	1.0mm×600 ×900mm	以个 计	uv 印制	手提架	不需 安装, 随地 支撑	落地式 展示 牌, 单 面	否	1			
17		镀锌板		以个 计	反光膜 印字	手提架			否	1			
18	设备状态牌	亚克力板	3(厚) × φ 240	以个 计	亚克力, 三层亚 克力版, 中间层 可旋转, UV 印制	镀锌管, 厚 1.5mm 高 1.2m	地埋法 或兰盘 +螺栓	以个计 可旋 转状 态: 运 行 (红 色)、 检 (橙 色)、 备 (绿 色)	是	1			
19						不锈钢方钢, 38*38mm 厚: 1.2m 高: 1.2m			是	1			
20	领导带 班值班牌	白磁板	1600mm× 1000mm	1.6	吸磁磁 板贴 +UV 印制	无	无	以个计 算	是	1			
21		磁铁名字	200mm×50mm	以个 计	吸磁磁 板贴 +UV 印制	/	/	以个计 算	是	1			
22	吸磁贴	含磁性吸 磁铁	按实际 面积计算	/	吸磁磁 板贴 +UV 印制	无	无	/	否	1			
23	袖标	全棉袖标	200×150mm	以个 计	棉布	/	/	以个计 算, 含印字	否	1			

								含别 针				
24	三角连肩袖标	全棉	400×280mm	以个计	内容丝印	/	/	以个计算,含印字含别针	否	1		
25	袖章	/	100X90mm	以个计	刺绣工艺	/	/	1、样式有安全督察、安全督查等 2、含别针	否	1		
26	布标	/	高度统一为700mm	/	棉布	/	/	以米计价,含布扣含缝边	否	1		
27	布标	/	高度统一为700mm	/	棉布	/	/	以米计价,含布扣含缝边	是	1		
28	亚克力+UV	亚克力	210X210mm	/	5mm透明亚克力+uv背喷	无	无	以个计算	否	1		
29	亚克力插卡槽	亚克力	A4	/	双层亚克力	/	/	以个计算	是			
30	安全生产累计天数牌	亚克力+UV PVC数字翻页	400mmX180mm	/	5mm透明亚克力+uv背喷 超薄PVC+uv刻 数字翻页打扣锁环扣	无	四角打孔装广告钉	以个计算	是	1		
31	车贴	/	按实际面积计算	/	车贴付亮膜	无	背胶粘贴	/	否	1		
32	车贴	/	按实际面积计算	/	车贴付亮膜	无	背胶粘贴	/	是	1		
33	户外反光膜	/	按实际面积计算	/	户外高精喷印	无	背胶粘贴	/	否	1		

34	户外反光膜	/	按实际面积计算	/	户外高精喷印	无	背胶粘贴	/	是	1		
35	L型展架	/	600X800mm	/	金色不锈钢L型展架+亚克力盖板	无	无	以个计算	否	1		
36	铝板+车贴	1mm 铝板	按实际面积计算	/	1mm 铝板+车贴付亮膜	无	无		否	1		
37	铝板+车贴	1mm 铝板	按实际面积计算	/	1mm 铝板+车贴付亮膜	无	无		是	1		
38	铝板+uv印制	1mm 铝板	按实际面积计算	/	铝板+uv印制	无	无		否	1		
39	铝板+uv印制	1mm 铝板	按实际面积计算	/	铝板+uv印制	无	无		是	1		
40	六边形不锈钢板+腐蚀字喷红漆	1.2mm 不锈钢板	600mmX520mm	0.312	腐蚀字喷红漆	无	无	以个计算	否	1		
41	镀锌板宣传栏	展板画面15mmPVC板+uv印制	按实际面积计算	/	镀锌板喷漆+丝印	双站柱：镀锌管 钢管直径：100mm*100mm 镀锌板厚：1.5mm	地埋或法兰盘+螺栓		是	1		
42	镀锌板宣传栏	展板画面10mmPVC板+uv印制	按实际面积计算	/	镀锌板喷漆+丝印	双站柱：镀锌管 钢管直径：100mm*100 镀锌板厚：1.5mm	地埋或法兰盘+螺栓		是	1		
43	写真	/	按实际面积计算	/	户外高清写真付亮膜	无	无		否	1		
44	铝板+反	1.2mm 铝板	按实际面积计算	/	1.2mm 铝板+3M反光膜	无	无		否	1		

	光膜刻字				刻字								
45	不干胶	/	100X100mm	/	不干胶附亮膜	无	无	以张计算	否	1			
46	不干胶	/	150X150mm	/	不干胶附亮膜	无	无	以张计算	否	1			
47	不干胶	/	200X200mm	/	不干胶附亮膜	无	无	以张计算	否	1			
48	设备状态牌	亚克力板	220X150mm X3mm 厚每层	/	亚克力, 三层 亚克力版, 可 插片 状态可 拨片	无	无	以个计算 可旋状态: 行(红色)、 检修(橙黄色)、 备用(绿色)	否	1			
49	有机片	1mm 有机片	94X30mm	/	1mm 有机板 UV背 喷	无	无	以个计算	否	1			
50	阀门铝板牌	1.0mm 不锈钢	100X85mm	/	1.0mm 不锈钢+UV 刻字	无	无	以个计算	否	1			
51	防腐蚀 钛金打标牌	1.0mm 钛金 牌	50X80mm	/	钛金打 标 防 腐蚀	无	无	以个计算	否	1			
52	不锈钢腐蚀字	1.0mm 不 锈钢板	180X100mm	/	1.0mm 拉 丝不 锈钢板+ 腐蚀 字	无	无	以个计算 上方打 孔	否	1			
53	盲板牌	1.0mm 铝 板	210X150mm	/	1.0mm 铝 板+UV 刻字	无	无	以个计算	否	1			
54	ABS板镂空刻字	0.5mm 厚	按实际 面积计 算	/	0.5mm 镂 空刻字	无	无	/	否	1			
55	A4单面黑白打	A4 复印 纸	按面计算	/	A4 复印 纸黑白 打印	无	无	按面计算 含彩色封 面和胶 装	否	1			

	印											
56	安全交通标识牌	2.5mm 铝板	直径 600mm 圆背槽	/	画面 3M 国标反 光膜	单支撑 3 米 60mm 镀锌圆 管 1.5mm 厚	地理 或法 兰盘 +螺 栓	以个计 算	是	1		
57	安全交通标识牌	2.5mm 铝板	直径 800mm 圆背槽	/	画面 3M 国标反 光膜	单支撑 3 米 60mm 镀锌圆 管 1.5mm 厚	地理 或法 兰盘 +螺 栓	以个计 算	是	1		
58	PVC 板 +uv 印制	5mmPVC 板	按实际面积 计算	/	5mmPVC 板+UV 刻字	无	无	四角打 孔	否	1		
59	PVC 板 +uv 印制	10mmPVC 板	按实际面积 计算	/	10mmPVC 板+UV 刻字	无	无	四角打 孔	否	1		
60	PVC 板 +uv 印制	15mmPVC 板	按实际面积 计算	/	15mmPVC 板+UV 刻字	无	无	四角打 孔	否	1		
61	PVC 板 +uv 印制	20mmPVC 板	按实际面积 计算	/	20mmPVC 板+UV 刻字	无	无	四角打 孔	否	1		
62	PVC 板 +uv 印制	5mmPVC 板	按实际面积 计算	/	5mmPVC 板+UV 刻字	无	无	四角打 孔	是	1		
63	PVC 板 +uv 印制	10mmPVC 板	按实际面积 计算	/	10mmPVC 板+UV 刻字	无	无	四角打 孔	是	1		
64	PVC 板 +uv 印制	15mmPVC 板	按实际面积 计算	/	15mmPVC 板+UV 刻字	无	无	四角打 孔	是	1		
65	PVC 板 +uv 印制	20mmPVC 板	按实际面积 计算	/	20mmPVC 板+UV 刻字	无	无	四角打 孔	是	1		

注：本表内所采购制品为常见采购制品，实际数量以发生订单的结算数量为准。

2.4 资金来源：企业自筹，已落实。本项目预算金额为 50 万元。

2.5 交货期：自接到采购人订单之日起，供应商须在采购人指定的合理期限内（常规订单不超过 7 个

工作日，紧急订单不超过 3 个工作日）将制品送达采购人指定地点，运输费用由供应商承担，采购人应在订单中明确具体交货时间。

2.6 交货地点：云南解化清洁能源开发有限公司解化化工分公司指定地点。

2.7 交货方式：采购人以电子邮件或微信消息的形式向供应商发出“采购订单”，供应商应在订单当日确认回复，未做确认回复则视为供应商接受订单。供应商按国家相关运输标准负责将制品送达采购人指定地点，落地交货。

2.8 质量要求：产品质量要求符合国家及行业标准，满足采购人要求，一次验收合格。

2.9 质保期：自到货验收合格之日起 1 年。在质保期内，若出现质量问题或瑕疵，供应商应按采购人要求在规定的期限内予以补货，同时承担违约责任，因此产生的费用由供应商承担。

2.10 标段划分：本项目不划分标段。

2.11 本项目资格审查方式为资格后审，审查时间为询价响应文件评审阶段，由采购人组建的询价小组按照本公告约定的供应商资格要求进行审查；资格审查不合格的供应商，其响应文件将被否决，询价小组无需对其报价进行评审。

三、**供应商资格要求**

3.1 供应商须是在中华人民共和国境内合法注册的法人或其他组织，具有独立承担民事责任的能力；

3.2 **资质要求**：供应商须具有履行合同所需的生产、设计能力，具备满足项目采购需求的供货能力，**提供承诺函及相关说明**；

3.3 **信誉要求**：

(1) 供应商未被行政主管部门暂停或取消报价资格，无弄虚作假行为（**提供承诺函**）；

(2) 供应商在递交响应文件前未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入“重大税收违法失信主体”、未被“中国执行信息公开网”（<http://zxgk.court.gov.cn/shixin/>）列入“失信被执行人”，供应商须提供上述网站的查询截图（查询时间为递交响应文件前 7 日内，加盖供应商公章）；本项目以询价响应文件递交截止时间后采购人的查询结果为准，若采购人查询结果显示供应商存在上述失信情形，其响应文件将被否决；供应商提供虚假查询截图的，视为弄虚作假，取消其报价资格，并承担相应法律责任。

3.4 **财务要求**：供应商具有良好的财务状况，提供 2023~2025 年任意一年的财务报告（需包括资产负债表、利润表、现金流量表）或近三个月银行开具的资信证明；

3.5 **业绩要求**：业绩要求：供应商近三年（2023 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日）至少承担过 1 个类似业绩，类似业绩指：宣传制品、标示牌相关制作、服务类项目；业绩证明材料须提供成交通知书或合同协议书（复印件加盖供应商公章），合同协议书需明确项目名称、服务内容、签订时间、甲乙双方盖章，否则业绩材料无效；

3.6 **本项目不接受联合体谈判。**

供应商须在响应文件中按上述资格要求逐一提交对应的证明材料（复印件加盖供应商公章，原件备查），未提交或提交的材料不符合要求的，视为资格审查不合格。

四、报价文件的获取

4.1 采购人向合格邀请单位发出**询价**公告，邀请书发出时间为 2026 年 2 月 28 日；被邀请单位应于 2026 年 3 月 4 日 18 时 00 分（北京时间）前，以微信或邮箱形式向项目负责人提交《参与确认回执》（加盖公章的扫描件），电子回执与纸质回执具有同等法律效力。

4.2 未在上述期限内提交《参与确认回执》或明确表示不参加的，不得再参加本项目询价。

4.3 询价采购回执接收方式：微信（15094140611）、邮箱（184246411@163.com），收件人为李孟。

注：在本公告规定的时间内未按上述要求的方式获取采购文件者，不得递交响应文件或参加报价。

五、响应文件的递交（任选）

5.1 供应商响应文件需包含报价一览表、分项报价清单、资格审核相关材料及供应商认为需要提供的其他材料；

5.2 响应文件递交时间：2026 年 3 月 10 日 8 时 00 分至 18 时 00 分（北京时间），截止时间后送达的响应文件，采购人一律拒收。

5.3 递交响应文件方式：

（1）现场递交：云南省红河州开远市开培线与市西北路交叉口西 420 米解化化工分公司工会俱乐部，递交时间为上述 5.1 约定时段；

（2）邮寄递交：地址同现场递交地址，收件人：许女士，联系电话：18184850705；邮件外包装须清晰备注项目名称、项目编号、供应商公司名称，邮寄响应文件的有效送达时间以采购人实际签收时间为准，因快递延误、地址错误、包装备注不清等非采购人原因导致逾期签收或无法签收的，责任由供应商自行承担。

六、联系方式

采购人：云南解化清洁能源开发有限公司解化化工分公司

地 址：云南省开远市小花桥

联 系 人：李孟

联系电话：15094140611

七、监督部门

云南解化清洁能源开发有限公司解化化工分公司纪检室

地 址：云南省开远市小花桥

附件：参与确认回执

参与确认回执

_____（采购人名称）：

我公司对_____（项目名称）公告已知悉，我公司将按公告要求参加贵公司此项采购活动，并作出以下承诺：

1.我公司提供的相关服务不会构成对任何第三方的专利、版权、商标权、商业秘密等知识产权或其他财产权利的侵犯；我公司对服务期间知悉的涉及采购人发展战略、经营决策、企业管理、商业机密等内容进行严格保密；如有上述情况发生，责任由我公司承担。

2.我公司不属于与采购人存在利害关系可能影响采购公正性的法人、其他组织或者个人。

3.我公司并确认将_____（参加/不参加）本次采购。

4.回执需加盖供应商公章，否则回执无效。

联系人：

联系人电话：

电子邮箱：

特此确认。

公司名称：_____（盖公章）

日期：____年____月____日